

THE NEXT GENERATION IN FRESH BREW



ANIMO PRÄSENTIERT DEN **NEUEN** OPTIFRESH (BEAN)

Animo[®]
Coffee Convenience



THE OPTIFRESH NEXT GENERATION



DER OPTIFRESH VON ANIMO



OptiFresh Bean NG

OptiFresh Bean NG

OptiFresh NG

OptiFresh NG

Fresh Brew hat mit dem OptiFresh NG von Animo ein neues Gesicht bekommen. Ein Kaffeeautomat, der sich durch sein unterscheidendes Design auszeichnet. Für herrlich frischen Filterkaffee und verschiedene Kaffeespezialitäten, die Sie auf Knopfdruck servieren können. Der OptiFresh ist einfach in der Bedienung und genauso leicht zu reinigen und zu warten. Grund genug, um schnell die neue Fresh Brew-Generation kennen zu lernen!



MIT GESCHMACK

Es geht doch nichts über den herrlichen Duft von frisch gemahlenem und zubereiteten Filterkaffee. Mit dem OptiFresh servieren Sie nicht nur eine Tasse frisch gebrühten Kaffee, ob schwarz oder koffeinfrei, sondern auch Cappuccino und Latte Macchiato. Der OptiFresh ist in zwei Ausführungen lieferbar: mit oder ohne Kaffeemühle. Während Sie warten, mahlt der OptiFresh BEAN die frischen Kaffeebohnen, die Sie im Sichtfenster des Behälters sehen. Mal Lust auf was andres? Der OptiFresh schenkt auch herrliche Instantprodukte wie Trinkschokolade aus. **Ganz einfach ein Genuss!**



Animo[®]
Coffee Convenience





HOHER BEDIENUNGSKOMFORT

Der OptiFresh kann schnell installiert werden und ist überall einsetzbar. Es stehen zwölf Tasten zur Verfügung, so dass Sie ganz einfach Ihre Lieblingsgetränke einstellen können. Außerdem können Sie die gewünschte Stärke selbst regeln. Die Tassenplatte ist in der Höhe verstellbar und auch für Thermoskannen geeignet. Durch den großen Behälter ist es nicht erforderlich, den Automaten oft zu befüllen. Praktisch ist auch, dass der OptiFresh sehr leicht zu reinigen ist.



Animo[®]
Coffee Convenience







Fresh Brew Unit



Dauerfilter aus Edelstahl



Keramik-Mahlscheiben

DAUERFILTER AUS EDELSTAHL

OptiFresh - ein echtes Qualitätsprodukt! Der OptiFresh wurde aus hochwertigen Komponenten gefertigt und umfangreichen Tests unterzogen. Das Ergebnis: ein zuverlässiger Kaffeeautomat, der kaum einer Wartung braucht. Der OptiFresh ist mit einem Dauerfilter aus Edelstahl versehen. Das erspart Ihnen Restmüll und ein Papierrolleneinsatz wird überflüssig. Und über Qualität gesprochen: das Mahlwerk des OptiFresh Beans ist Swiss Made und mit Keramik-Mahlscheiben ausgestattet, die schier unverwüstlich sind.



DESIGNKLASSIKER

Der OptiFresh ist das neue Gesicht in Fresh Brew. Eine Lust für das Auge dank der straffen und eleganten Linienführung und der Ausführung in zeitlosem Edelstahl. Mit der OptiLight LED-Beleuchtung, die ganz nach ihren Wünschen einzustellen ist, verleihen Sie der Maschine einen eigenen Look, passend zu Ihrem Hausstil. Gewinner des Good Design Awards 2011, aber bereits jetzt schon ein Designklassiker!

Unterschrank mit
Kühlereinheit für kaltes
Wasser Inkl. 1
Schublade und
verschiebbare Tür.



Münzprüfer für Euro-
und Kaffeemünzen
geeignet.



Tassenwärmer
Standardausführung
mit Untertassenhalter.



Natürlich gehört zu dem OptiFresh auch verschiedenes Zubehör, wie z. B. ein Unterschrank, Tassenwärmer, Becherspender aus Edelstahl, Wasserfilter, Münzprüfer, Münzwechsler und Reinigungsmittel.



EINE ENTSCHEIDUNG FÜR NACHHALTIGKEIT

Mit dem OptiFresh entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit. Edelstahl ist nicht nur unverwüstlich, sondern auch vollständig wiederverwertbar und damit nachhaltig. Alle Komponenten bestehen aus hochwertigen Materialien und dadurch hat der OptiFresh eine lange Lebensdauer. Außerdem ist die Maschine energiesparend ausgelegt. Der mitdenkende Energy Save Mode sorgt für einen geringeren Energieverbrauch, wenn gerade kein Kaffee zubereitet wird. Auch die OptiLight-Beleuchtung geht sparsam mit Energie um. Der Boiler aus Edelstahl ist isoliert, um noch mehr Energie zu sparen

Animo[®]
Coffee Convenience



ANIMO

ANYTIME

Animo - Kaffee für jeden Moment. Egal, ob Kaffeefreunde, Feinschmecker, Nachtarbeiter oder Frühaufsteher: auf diese Maschine ist Verlass. Einfach im Gebrauch und mit einer extrem langen Lebensdauer. Schon seit mehr als 60 Jahren ist Animo der Spezialist für hochwertige Kaffeezubereitungssysteme und Automaten für den professionellen Einsatz. Im In- und Ausland. **So, coffee anyone?**



Animo steht für Kaffee in reiner Form. Zurückgeführt auf das Wesentliche, das sich in einem Wort zusammenfassen lässt: Komfort. Das spüren Sie bei jedem unserer Geräte: schnell, einfach, bequem. Wie viel Kaffee Sie auch zubereiten möchten, wo und wann auch immer, Animo sorgt für den perfekten Kaffee. Dank unserer Erfahrung, Fachkunde, Verlässlichkeit und Kundenorientierung. **Animo. Coffee Convenience.**




Animo[®]
Coffee Convenience



OPTIFRESH (BEAN) IM DETAIL

- Dauerfilter aus Edelstahl
- Getrennter Auslauf für heißes und kaltes Wasser: für Teegenuss pur
- Einstellbare Tassenplatte, auch geeignet für Thermoskannen
- Einfaches Befüllen von Bohnen- und Instantbehältern
- Standardausführung mit Reinigungsprogramm und Verbrauchsregistrierung
- Sichtfenster des Bohnenbehälters, entleert sich zuletzt (OFR Bean)
- Großer Abfallbehälter für Kaffeereste
- Entkalkungsanzeige und Anzeige bei vollem Abfallbehälter und Tropfschale



OPTIFRESH (BEAN) TECHNISCHE DATEN

Inhalt OptiFresh (Bean) 1-3

- Inhalt Bohnenbehälter: 5,9 L / 2,2 kg
- Inhalt Fresh Brew-Behälter: 5,1 L, 1800 gr. (Fresh Brew-Kaffee)
- Inhalt Instantbehälter: 2,3 L (ca. 1000 gr. Milchtopping / 1600 gr. Kakao)

Inhalt OptiFresh (Bean) 4

- Inhalt Bohnenbehälter: 5,9 L/2,2 kg
- Inhalt Fresh Brew-Behälter: 5,1 L, 1800 gr. (Fresh Brew-Kaffee)
- Inhalt Instantbehälter: 2,3 L (ca. 1000 gr. Milchtopping / 1600 gr. Kakao)
- Inhalt Instantbehälter: 1,2 L (ca. 680 gr. Milchtopping, 710 gr. Kakao)

OptiFresh Bean

- Kaffeemühle mit Keramik-Mahlscheiben
- Großer Bohnenbehälter



OptiFresh Decafé statt nur mit einem jetzt mit zwei getrennten Behältern ausgeführt, für Fresh Brew-Kaffee und für koffeinfreien Kaffee.

Alle Ausführungen

- Jede Tasse frisch gebrüht (50-250ml)
- Dauerfilter aus Edelstahl
- Einstellbare Tassenplatte: 60-115 mm
- Für Thermoskannen geeignet Max. Zapfhöhe: 167 mm
- Getrennter Auslauf für Kaffee und heißes Wasser
- Kapazität Kaffee (120 ml)) pro Stunde: 125
- Zeitdauer Kaffeezubereitung (120 ml): 29 s.
- Heißes Wasser pro Stunde: 25 L
- Anschlusswert: 1N~230V//50-60Hz/ 2300W
- Kompaktes Design: 403(B*)x573(T)x 773(H**) mm (*exkl. Türschlüssel) (**exkl. Bohnenbehälter 91 mm)
- Plug & Play
- Boiler aus Edelstahl: 2,5 L
- Einfach in der Bedienung
- Stärkeregelung
- Stopp-Taste
- OptiLight
- Intelligenter energiesparender Modus
- Reinigungsprogramm
- Verbrauchsregistrierung
- Großer Abfallbehälter: 6,7 L
- Wasseranschluss: ¾"

Optionen

- Münzprüfer (NRI)
- Münzwechsler (NRI) (MDB Schnittstelle)
- Kaltwasser
- Ausführung für koffeinfreien Kaffee

Zubehör

- Unterschrank
- Tassenwärmer
- Reinigungsmittel
- Wasserfilter
- Becherspender aus Edelstahl
- Reinigungs-Set
- Stand-Alone-Set

OPTIFRESH (BEAN) TECHNISCHE DATEN

Die Auswahlmöglichkeiten hängen von den Instantprodukten ab, die Sie jeweils für die Behälter auswählen. Die flexible Steuerung ermöglicht eine benutzerfreundliche Anpassung der entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.

| OptiFresh (Bean) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Artikelnummer OptiFresh NG | 1001705 | 1001707 | 1001709 | 1001711 |
| Artikelnummer OptiFresh Bean NG | 1001713 | 1001715 | 1001717 | 1001719 |
| Anzahl Instantbehälter | | 1 | 2 | 3 |
| Anzahl Mixer | | 1 | 1 | 2 |

| Auswahlmöglichkeiten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Kaffee ☕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaffee Milch | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaffee Zucker | | | ⊙ | ✓ |
| Kaffee Milch und Zucker | | | ⊙ | ✓ |
| Schokolade | | ⊙ | ✓ | ✓ |
| Kaffee-Schoko | | ⊙ | ✓ | ✓ |
| Cappuccino | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiener Melange | | | ✓ | ✓ |
| Latte Macchiato | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espresso | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Doppelter Espresso | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Heißwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tee | | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Cappuccino Zucker | | | ⊙ | ⊙ |
| Espresso Zucker | | | ⊙ | ⊙ |
| Espresso | | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Schokolade Milch | | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Warme Milch | | ⊙ | ⊙ | ⊙ |

✓ = Fabrikeinstellung

⊙ = Einstellbar nach Produktänderung

☕ = Brüfung in Thermoskannen



OptiFresh Bean NG 1



OptiFresh NG 1



OptiFresh Bean NG 2



OptiFresh NG 2



OptiFresh Bean NG 3



OptiFresh NG 3



OptiFresh Bean NG 4



OptiFresh NG 4



W & S

Verpflegungswelt

W & S Verpflegungswelt GmbH
Lehmgrube 3
D-71665 Vaihingen/Enz
Tel. +49 (0)7042 / 35 974 - 20
Fax +49 (0)7042 / 35 974 - 40
info@verpflegungswelt.de
www.verpflegungswelt.de

Animo B.V.

Hauptsitz
Assen – Niederlande

Verkauf Niederlande
Abteilung Export
Tel. +31 (0)592 376 376
info@animo.nl

Animo B.V.B.A.

Belgien
Tel. +32 (0)33 130 308
info@animo.be

Animo France

Frankreich
Tel. +33 (0)380 250 660
info@animo-france.fr

Animo GmbH

Deutschland
Tel. +49 (0)541 971 250
info@animo-gmbh.de



www.animo.eu

Premium coffee makers & beverage equipment

Animo[®]
Coffee Convenience