

# SPRING PROFESSIONAL

*Natürlich erfrischend  
jeden Tag*



**W & S**  
Verpflegungswelt

**SPRING**  
PROFESSIONAL

## *Erfrischung greifbar*

### WASSERSPENDER **SP PLUS** UND **SP WAND**

#### **SP PLUS** • MINI • MAXI • POWER

Pure Frische auf Knopfdruck - gekühltes Wasser je nach Geschmack still, medium oder prickelnd mit Kohlensäure.

Die SPRING PROFESSIONAL PLUS Säulen bestechen schon auf den ersten Blick durch ihr unverwechselbares Design.

Der zylindrisch geformte Zapfkopf ist verantwortlich für die ansprechende Optik des robusten und pflegeleichten Edelstahlgerätes. Die überzeugende Technik und die einfachen Funktionen machen die Bedienung kinderleicht.

#### **SP WAND** • MINI • MAXI • POWER

Die Wand-Ausgabeeinheit von SPRING PROFESSIONAL PLUS benötigt wenig Platz und glänzt durch zeitloses Design. Ein robustes und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse in Verbindung mit einfachster Bedienung machen auch hier das Wasser zapfen zum Vergnügen.

Das kompakte Gerät ist ideal dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Wie auch bei den Säulen ist die gesamte Technik an einem separaten Platz untergebracht und über Leitungen mit der Ausgabeeinheit verbunden.

#### **SP PLUS** **MINI • MAXI • POWER**

Abmessungen (H x Ø Zapfkopf):  
390 x 114 mm  
Ausschankhöhe: 262 mm  
Gewicht Aggregat: ca. 40 kg



Alternative  
Ausgabeeinheiten  
in verschiedenen  
Bautiefen



Tropfschale  
für den Einbau



#### **SP WAND** **MINI • MAXI • POWER**

Abmessungen (B x T x H):  
245 x 140 x 515 mm  
Ausschankhöhe: 305 mm  
Gewicht: ca. 40 kg



Wasserwelt

**SPRING**  
PROFESSIONAL

*Einfach überall genießen*

## WASSERSPENDER **SP OFFICE**

**SP OFFICE** • MINI • MAXI • POWER  
**SP OFFICE LIGHT** MAXI

Die Geräte der SPRING PROFESSIONAL OFFICE-Serie überzeugen durch klares Design und leichte Handhabung in Verbindung mit kompakter und zuverlässiger Technik.

Auch sie sind auf begrenzte Platzverhältnisse ausgerichtet, bringen aber bereits alle nötigen Einheiten mit. Die Installation von weiteren Einheiten ist bei den Oberthekengeräten der OFFICE-Serie nicht nötig.

Anschließen und einschalten genügt um herrlich frisches Wasser zapfen zu können.

**SP OFFICE**  
**MINI • MAXI • POWER**  
Abmessungen (B x T x H):  
365 x 530 x 515 mm  
Ausschankhöhe: 305 mm  
Gewicht: ca. 40 kg

**SP OFFICE LIGHT**  
**MAXI**  
Abmessungen (B x T x H):  
255 x 530 x 410 mm  
Ausschankhöhe: 262 mm  
Gewicht: ca. 35 kg



*Wasserwelt*

# *Beeindruckend leistungsstark*

## WASSERSPENDER **SP TOWER**

### **TOWER** • MINI • MAXI • POWER

Der SPRING PROFESSIONAL TOWER ist ein Profi-Gerät mit hoher Leistung. Es ist konzipiert für den Einsatz in Empfangsbereich, Werkshallen oder Kantinen.

Die gesamte Technik ist im Edelstahlgehäuse untergebracht und muss nur angeschlossen werden. Durch den robusten Unterschrank lässt sich das Gerät überall aufstellen. Auch die Ausgabereinheit ist leicht zu erreichen.

Bei der TOWER-Serie überzeugen ebenfalls das klare Design, die pflegeleichten Oberflächen und die einfach zu bedienende Technik. Geräte der TOWER-Serie können zudem mit einem Zahlungssystem ausgerüstet werden.

**SP TOWER**  
**MINI • MAXI • POWER**  
Abmessungen (B x T x H):  
362 x 530 x 1430 mm  
Ausschankhöhe: 305 mm  
Gewicht: ca. 60 kg



**Alle SP Wasserspender sind in den Ausführungen MINI • MAXI • POWER mit folgenden Daten erhältlich:**

Techn. Daten	MINI	MAXI	POWER
Kälteleistung (Durchlaufkühlung)	137 W	280 W	342 W
Elektrische Leistung	250 W	365 W	385 W
Schankleistung max.	0,8 l/min.	1,2 l/min.	1,6 l/min.
Temperatur	2° - 9° C einstellbar über mehrstufigen Regler		
Getränkeausgabe	Still - Medium - Prickelnd		
Kältemittel	Umweltfreundliches R134a		
Stromanschluß	220 - 230 V / 50 Hz		
Wasseranschluß	¾" Eckventil mit Außengewinde		

# Keimfreier Trinkgenuss

## DURCH **FILTER** UND **OZONGENERATOR**

**Das Filtersystem** kann als Zubehör für alle Tafelwasseranlagen, für den Anwender an unsichtbarer Stelle (z.B. im Unterschrank), eingebaut werden. Das modulare System verhindert gezielt die Verkeimung in Getränkeanlagen und besteht aus mehreren Komponenten:

- Basis-Montageplatte mit Druckminderer

Optional:

- Aktivkohlefilter
- Bio-Bakterienfilter
- Ultrafilter
- UV-Stabilisator

**Die Elektrolytische Ozonherstellung** vermeidet die Rückverkeimung im Ausgabeventil sowie die Ansiedlung von Bakterien in der Tafelwasseranlage bei Einsatz der W&S Ozon-Hygienebox.

Bei der hier eingesetzten PEM-Technologie, die auch in der Medizintechnik angewandt wird, kommen Feststoff-Elektrolyten in Form einer Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) zum Einsatz. Diese arbeiten einfach und zuverlässig.

Die Wirksamkeit der Vorrichtung wurde in mehreren Untersuchungsreihen eines unabhängigen Institutes belegt.

### Filtersystem

Abmessungen (B x T x H):  
15 x 14 x 48 mm  
Gewicht: 2,5 kg



Ultrafilter

Basis-Montageplatte mit Filter

### Elektrolytischer Ozongenerator

für maximale Hygiene

W&S Ozon-Hygienebox


Ozongenerator bei der Wassereinspeisung

(optional)



Ozon-Generator am Ausgabeventil

(optional)



Patentiertes Standard-Ausgabeventil

- V4A-Stahl
- innenliegend
- konisch
- 3fache Sicherheit konstruktiv



**SPRING**  
PROFESSIONAL

## *Die Vorteile*

### DIE **STÄRKEN** VON W & S VERPFLEGUNGSWELT

Die W & S Verpflegungswelt GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet. Seitdem haben wir nicht nur unsere Technik, sondern auch das Design unserer Geräte verbessert – zum Vorteil unserer Kunden. Wir bieten:


- Standardlösungen durch Basismodelle oder maßgeschneiderte Versorgungskonzepte für Ihr Unternehmen
- Alles aus einer Hand: Lieferung, Anschluß, Wartung und technischer Service – auch für Fremdgeräte
- Sicherheit durch hochwertige und langlebige Materialien wie Edelstahl
- Maximale Hygiene durch neueste Ozon-Filtertechnologie im Ausgabebereich und bei der Wassereinspeisung

### DAS **SICHERSTE** LEBENSMITTEL ÜBERHAUPT

...ist Wasser aus unseren Tafelwasseranlagen, denn in Deutschland gehört Trinkwasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln.



[www.verpflegungswelt.de](http://www.verpflegungswelt.de)

 **W & S**  
**Verpflegungswelt**

W & S Verpflegungswelt GmbH • Lehmgrube 3 • D-71665 Vaihingen/Enz - Horrheim  
☎ +49(0)7042 / 359 74 20 • 📠 +49(0)7042 / 359 74 40 • ✉ [info@verpflegungswelt.de](mailto:info@verpflegungswelt.de)